



CATÁLOGO
2019

MULTI / **SEGURIDAD** INDUSTRIAL

**SEÑALAMIENTOS Y
EQUIPO CONTRA INCENDIO**

www.multiseguridad.com.mx

Los señalamientos y equipos de este catálogo están fabricados conforme a las siguientes normas.



NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM-018-STPS-2000	Sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM-004-SCT-2008	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-003-SEGOB-2011	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRPC-001-1998	Términos y referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
GASOLINERAS	Señales para gasolineras basados en el manual de operación de franquicia PEMEX versión 2008-1.
NOM-154-SCFI-2005	Equipo contra incendio - extintores - servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-104-STPS-2001	Agentes extintores - Polvo Químico Seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico.
NOM-045-SCFI-2000	Instrumento de medición - manómetros para extintores.



Recomendaciones



1.- Luminiscente: Los señalamientos luminiscentes se recargan con luz natural o artificial. **No debe** colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad puede verse durante mucho tiempo más. **Para usarse exclusivamente en interiores.**



2.- Reflejante: Este material se usa principalmente para **señalización vial**, se ilumina en la oscuridad cuando se le dirige la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnífica combinación para usarse a la intemperie.



Códigos de color según la NOM-026-STPS-2008

Significado	Color de seguridad	Color de contraste	Formas geométricas	Explicación
Paro de prohibición y equipo contra incendio.				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas.				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura.				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación.				Señalamientos para indicar acciones específicas.



Fórmula de la distancia de visualización $S \geq \frac{L^2}{2000}$ S = Superficie de la señal en m² L = Distancia máxima de observación en m

Medida total del señalamiento	Modelos de señalamientos del Catálogo 20-16	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (pictograma)	Distancia de visualización
15 x 15 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.0225 m	6.7 m
20 x 20 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.04 m	8.94 m
20 x 25 cm	Información	Rectángulo	0.05 m	10 m
20 x 30 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.06 m	10.95 m
25 x 35 cm	Información	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.018 m	6 m
25 x 35 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0299 m	7.73 m
25 x 35 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0284 m	7.53 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.12 m	15.49 m
35 x 50 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.1750 m	18.71 m
35 x 50 cm	Información	Rectángulo	0.0861 m	13.86 m
35 x 50 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0616 m	11.10 m
35 x 50 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0585 m	10.82 m
35 x 50 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.0377 m	8.68 m

Distancia de visualización (L)	Superficie mínima $S \geq \frac{L^2}{2000}$	Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal			
		Cuadrado (Por lado)	Círculo (Diámetro)	Triángulo (Por lado)	Rectángulo (Base 2 : Altura 1)
5 m	125.0 cm ²	11.2 cm	12.6 cm	17.0 cm	15.8 cm / 7.9 cm
10 m	500.0 cm ²	22.4 cm	25.2 cm	34.0 cm	31.6 cm / 15.8 cm
15 m	1125.0 cm ²	33.5 cm	37.9 cm	51.0 cm	47.4 cm / 23.7 cm
20 m	2000.0 cm ²	44.7 cm	50.5 cm	68.0 cm	63.2 cm / 31.6 cm
25 m	3125.0 cm ²	55.9 cm	63.1 cm	85.0 cm	79.1 cm / 39.5 cm
30 m	4500.0 cm ²	67.1 cm	75.7 cm	101.9 cm	94.9 cm / 47.4 cm
35 m	6125.0 cm ²	78.3 cm	88.3 cm	118.9 cm	110.7 cm / 55.3 cm
40 m	8000.0 cm ²	89.4 cm	101.0 cm	135.9 cm	126.5 cm / 63.2 cm
45 m	10125.0 cm ²	100.6 cm	113.6 cm	152.9 cm	142.3 cm / 71.2 cm
50 m	12500.0 cm ²	111.8 cm	126.2 cm	169.9 cm	158.1 cm / 79.1 cm



Diseño 1

Extintor

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	1-07
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	1-08
15 x 15 cm	estireno calibre 40	1-09
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	1-10
20 x 20 cm	estireno calibre 40	1-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	1-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	1-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	1-04
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio 3 mm	1-05
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio 3 mm luminiscente	1-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 40

Extintor

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	40-06
15 x 15 cm	estireno calibre 40	40-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	40-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	40-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	40-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	40-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	40-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 2

Extintor
(Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	2-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	2-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	2-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	2-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	2-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	2-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 46

Extintor
(Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	46-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	46-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	46-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	46-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	46-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	46-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 3

Extintor
(Tipo omnidireccional)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	3-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	3-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	3-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	3-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	3-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	3-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 47

Extintor
(Tipo omnidireccional)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	47-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	47-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	47-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	47-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	47-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	47-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 4

Extintor
(Tipo doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	4-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	4-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	4-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	4-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 48

Extintor
(Tipo doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	48-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	48-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	48-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	48-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 5

Extintor

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	5-07
20 x 25 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	5-08
25 x 35 cm	estireno calibre 40	5-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	5-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	5-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	5-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	5-05
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	5-06

NOM-026-STPS-2008



Diseño 49

Extintor

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	49-07
20 x 25 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	49-08
25 x 35 cm	estireno calibre 40	49-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	49-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	49-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	49-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	49-05
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	49-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 6

Extintor
(Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	6-05
20 x 25 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	6-06
25 x 35 cm	estireno calibre 40	6-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	6-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	6-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	6-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 50 Extintor (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	50-05
20 x 25 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	50-06
25 x 35 cm	estireno calibre 40	50-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	50-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	50-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	50-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 10 Extintor y tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	10-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	10-02



Diseño 54 Extintor y tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	54-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	54-02



Diseño 13 Tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	13-01



Diseño 55 Tipo de fuego D

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	55-01



Diseño 56 Tipos de fuego K

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	56-01



Señales con luz



Diseño 42 Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo rojo, tapas a pared	42-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo rojo, tapas a plafón	42-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 57 Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	acrílico grabado, tapas a pared	57-01
20 x 25 cm	acrílico grabado, tapas a plafón	57-02



Diseño 7 Extintor contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	7-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	7-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	7-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	7-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 51 Extintor contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	51-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	51-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	51-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	51-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 8 Extintor contra incendio (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	8-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	8-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	8-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	8-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 52 Extintor contra incendio (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	52-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	52-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	52-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	52-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



(Bilingüe)

Diseño 9 Extintor Extinguisher

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	9-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	9-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	9-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



(Bilingüe)

Diseño 53 Extintor Extinguisher

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	53-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	53-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	53-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 14 Hidrante

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	14-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	14-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	14-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	14-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 15 Hidrante
(Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	15-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	15-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	15-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	15-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 16 Hidrante y extintor

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	16-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	16-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	16-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	16-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	16-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 17 Hidrante

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	17-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	17-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	17-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	17-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	17-05
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	17-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 18 Hidrante
(Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	18-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	18-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 19 Hidrante
Fire hose

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	19-01
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	19-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

(Bilingüe)



Diseño 20 Alarma de emergencia

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	20-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	20-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	20-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	20-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	20-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 21 Alarma de emergencia
(Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	21-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40	21-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	21-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	21-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	21-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	21-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	21-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 22 Alarma de emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	22-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	22-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	22-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	22-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 23 Alarma contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	23-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	23-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	23-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	23-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 24 Teléfono de emergencia

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	24-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 25 Teléfono de emergencia
(Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	25-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	25-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	25-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 26 Equipo contra incendio

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	26-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	26-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 27 Equipo contra incendio
(Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	27-05
20 x 20 cm	estireno calibre 40	27-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	27-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	27-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 28 Equipo de bomberos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	28-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	28-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	28-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	28-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 29 Arena contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	29-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	29-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	29-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	29-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 30 Estación manual

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	30-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	30-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	30-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 31 Estación manual

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	31-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	31-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 32 Botón de alarma

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	32-05
20 x 20 cm	estireno calibre 40	32-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	32-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	32-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 33 Tarjeta de inspección de extintores

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm	estireno calibre 40	33-01



Diseño 34 Rómpase en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	maylar transparente	34-01
7 x 17 cm	vinil adherible	34-04
7 x 17 cm	vinil adherible luminiscente	34-07
15 x 30 cm	maylar transparente	34-02
15 x 30 cm	vinil adherible	34-05
15 x 30 cm	vinil adherible luminiscente	34-08
20 x 40 cm	maylar transparente	34-03
20 x 40 cm	vinil adherible	34-06
20 x 40 cm	vinil adherible luminiscente	34-09



Diseño 35 Rómpase en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	maylar transparente	35-01
15 x 30 cm	maylar transparente	35-02
20 x 40 cm	maylar transparente	35-03



Diseño 36 Abrase en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	maylar transparente	36-01
7 x 17 cm	vinil adherible	36-04
7 x 17 cm	vinil adherible luminiscente	36-07
15 x 30 cm	maylar transparente	36-02
15 x 30 cm	vinil adherible	36-05
20 x 40 cm	maylar transparente	36-03
20 x 40 cm	vinil adherible	36-06
50 x 30 cm	vinil adherible luminiscente	36-08



Diseño 37 Abrase en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	maylar transparente	37-01
15 x 30 cm	maylar transparente	37-02
20 x 40 cm	maylar transparente	37-03



Diseño 41 Toma siamesa

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	41-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	41-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	41-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008





Diseño 119 Ruta de evacuación

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	119-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40	119-09
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
20 x 20 cm	estireno calibre 40	119-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	119-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	119-04
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	119-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 120 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	120-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	120-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	120-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	120-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	120-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 123 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	123-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	123-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	123-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	123-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 121 Ruta de evacuación (Tipo doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	121-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	121-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 122 Ruta de evacuación (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	122-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	122-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	122-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	122-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	124-17
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	124-18
15 x 15 cm	estireno calibre 40	124-19
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
20 x 20 cm	estireno calibre 40	124-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	124-13
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	124-14
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	124-15
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	124-16

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	128-17
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	128-18
15 x 15 cm	estireno calibre 40	128-19
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
20 x 20 cm	estireno calibre 40	128-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	128-13
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	128-14
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	128-15
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	128-16

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 125 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	125-15
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	125-16
20 x 20 cm	estireno calibre 40	125-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	125-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	125-13
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	125-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 129 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	129-15
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	129-16
20 x 20 cm	estireno calibre 40	129-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	129-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	129-13
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	129-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 126 Ruta de evacuación (Tipo doble vista con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	126-11

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 127 Ruta de evacuación (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	127-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	127-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	127-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 130 Ruta de evacuación Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	130-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	130-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	130-04
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	130-05
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	130-06
20 x 40 cm	estireno calibre 40	130-07
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm	130-09
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	130-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	130-11
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	130-13
50 x 100 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 134 Ruta de evacuación Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	134-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	134-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	134-04
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	134-06
20 x 40 cm	estireno calibre 40	134-07
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm	134-09
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	134-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	134-11
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	134-13
50 x 100 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 131 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	131-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	131-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	131-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	131-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	131-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	131-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 135 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	135-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	135-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	135-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	135-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	135-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 132 Ruta de evacuación (Doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	132-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	132-02
30 x 45 cm	estireno calibre 40	132-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	132-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 133 Ruta de evacuación (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	133-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	133-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	133-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	133-04
20 x 40 cm	estireno calibre 40	133-05
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	133-06
30 x 45 cm	estireno calibre 40	133-07
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	133-08

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 136 Evacuación Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	136-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	136-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	136-04



Diseño 137 Evacuación Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	137-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	137-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	137-04



Señales con luz



Diseño 192 Ruta de evacuación Derecha (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	192-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	192-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 193 Ruta de evacuación Izquierda (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	193-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	193-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 195 Ruta de evacuación Derecha (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	195-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a plafón	195-02



Diseño 166 Escalera de emergencia Derecha abajo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	166-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	166-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	166-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	166-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 196 Ruta de evacuación Izquierda (Con luz led)


Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	196-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a plafón	196-02



Diseño 167 Escalera de emergencia Izquierda abajo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	167-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	167-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	167-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	167-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 162 Escalera Izquierda


Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	162-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	162-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	162-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	162-04



Diseño 168 Escalera de emergencia Derecha arriba

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	168-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	168-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	168-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 163 Escalera Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	163-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	163-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	163-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	163-04



Diseño 169 Escalera de emergencia Izquierda arriba

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	169-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	169-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	169-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 164 Escalera (Tipo bandera)


Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	164-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	164-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	164-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	164-04



Diseño 170 Escalera de emergencia Derecha abajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	170-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	170-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	170-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	170-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 165 Escalera

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	165-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	165-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	165-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	165-04



Diseño 171 Escalera de emergencia Izquierda abajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	171-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	171-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	171-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	171-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 172 Escalera de emergencia Derecha arriba

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	172-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	172-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 173 Escalera de emergencia Izquierda arriba

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	173-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	173-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 100 Salida de emergencia Puerta derecha

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	100-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40	100-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	100-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	100-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	100-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	100-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	100-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 101 Salida de emergencia Puerta izquierda

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	101-05
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	101-06
15 x 15 cm	estireno calibre 40	101-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	101-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	101-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	101-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	101-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	101-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 102 Salida de emergencia Puerta derecha

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	102-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	102-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	102-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	102-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 103 Salida de emergencia Puerta izquierda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	103-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	103-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	103-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	103-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 104 Salida / Exit Puerta derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	104-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	104-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	104-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	104-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

(Bilingüe)



Diseño 105 Salida / Exit Puerta izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	105-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	105-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	105-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

(Bilingüe)



Diseño 106 Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	106-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	106-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	106-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	106-04
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	106-05
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	106-06
20 x 40 cm	estireno calibre 40	106-07
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	106-08
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm	106-09
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	106-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	106-11
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	106-12

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Diseño 112 Salida

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	112-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	112-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	112-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	112-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	112-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	112-06

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Diseño 138 Salida Flecha izquierda

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	138-01
5 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	138-02
5 x 20 cm	acrílico de 3 mm	138-03
5 x 20 cm	vinil adherible	138-05
5 x 20 cm	vinil adherible luminiscente	138-06



Diseño 139 Salida Flecha derecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	139-01
5 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	139-02
5 x 20 cm	acrílico de 3 mm	139-03
5 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	139-04
5 x 20 cm	vinil adherible	139-05
5 x 20 cm	vinil adherible luminiscente	139-06



Diseño 182 Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	182-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	182-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	182-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	182-04
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	182-05
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	182-06
20 x 40 cm	estireno calibre 40	182-07
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	182-08
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm	182-09
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	182-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	182-11
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	182-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	182-13
50 x 100 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	182-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 183 Salida de emergencia (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	183-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	183-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	183-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	183-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 184 Salida de emergencia (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	184-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	184-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	184-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	184-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



(Bilingüe)

Diseño 185 Salida de emergencia Emergency exit

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	185-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	185-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	185-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	185-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 186 Salida

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	186-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	186-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	186-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	186-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	186-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	186-06

NOM-026-STPS-2008



Diseño 187 Salida (Tipo Bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	187-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	187-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	187-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	187-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 188 Salida (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	188-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	188-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	188-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	188-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 189 Salida a la vía pública Derecha

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	189-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	189-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 190 Salida a la vía pública Izquierda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	190-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	190-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 191 Exit

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	191-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	191-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	191-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	191-04

NOM-026-STPS-2008



Señales con luz



Diseño 110

Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
	lámpara de emergencia 30 leds	1LAM-02
	lámpara de emergencia 60 leds	1LAM-03
	lámpara de emergencia 90 leds	1LAM-04
6 x 19 cm	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-01
6 x 38 cm	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-02
6 x 63 cm	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-03



Diseño 194 Salida de emergencia (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	194-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	194-02


NOM-026-STPS-2008



Diseño 197 Salida de emergencia (Con luz led)


Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	197-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a plafón	197-02

Piso luminiscente



- ¡No requerirá mantenimiento alguno, durante muchos años!
- Fabricada para uso rudo.
- Se puede lavar con agua y jabón o cualquier producto para limpiar pisos.
- Destella incluso bajo el agua.
- Su capacidad de iluminar y absorber luz natural o artificial, durará muchos años aunque se camine en ella todo el día.

Medida	Material	CLAVE
10 x 10 cm	cerámica fotoluminiscente	1CER-01



Diseño 140 Flecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	140-01
5 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	140-02
5 x 20 cm	acrílico de 3 mm	140-03
5 x 20 cm	vinil adherible	140-05
5 x 20 cm	vinil adherible luminiscente	140-06
15 x 30 cm	estireno calibre 40	140-07
15 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	140-08



Diseño 141 Tira de vinil luminiscente
Flecha para adherir en muro

Medida	Material	CLAVE
5 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	141-01



Diseño 142 Tira de vinil luminiscente
Flecha para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	142-01
2 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	142-02



Diseño 143 Tira de vinil luminiscente
Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	143-01
2 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	143-02



Diseño 144 Botón con flecha de vinil luminiscente
Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
5 cm de Ø	vinil adherible luminiscente	144-01



Diseño 145 Botón con 2 flechas de vinil luminiscente
Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
5 cm de Ø	vinil adherible luminiscente	145-01



Diseño 146 Regaderas de emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	146-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	146-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 147 Regaderas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	147-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	147-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 148 Primeros auxilios

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	148-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	148-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	148-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	148-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	148-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 149 Primeros auxilios (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	149-05
20 x 20 cm	estireno calibre 40	149-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	149-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	149-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 150 Botiquín

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	150-05
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	150-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	150-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	150-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	150-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	150-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 151 Servicio médico

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	151-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	151-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	151-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	151-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	151-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 152 Botiquín

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	152-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	152-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	152-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	152-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 153 Primeros auxilios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	153-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	153-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	153-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	153-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 154 Lavaojos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	154-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	154-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 155 Camilla

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	155-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	155-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	155-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	155-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 159 Punto de reunión

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	159-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	159-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	159-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	159-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	159-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 160 Punto de reunión (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	160-05
20 x 20 cm	estireno calibre 40	160-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	160-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	160-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	160-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 161 Punto de reunión

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	161-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	161-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	161-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	161-04
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	161-05
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	161-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008





Diseño 174 Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	174-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	174-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	174-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	174-04
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm	174-05
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	174-06
40 x 50 cm	estireno calibre 40	174-07
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	174-08
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm	174-09
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	174-10
60 x 73 cm	estireno calibre 40	174-11
60 x 73 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	174-12



Diseño 175 Qué hacer en caso de huracán

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	175-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-02
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	175-04
40 x 50 cm	estireno calibre 40	175-05
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-06
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	175-08
60 x 73 cm	estireno calibre 40	175-09
60 x 73 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-10



Diseño 176 Qué hacer en caso de inundación

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	176-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	176-02
40 x 50 cm	estireno calibre 40	176-05
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	176-06
60 x 73 cm	estireno calibre 40	176-09



Diseño 177 Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	177-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	177-02
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm	177-03
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	177-04
40 x 50 cm	estireno calibre 40	177-05
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	177-06
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm	177-09
60 x 73 cm	estireno calibre 40	177-09
60 x 73 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	177-10

(Bilingüe)



Diseño 156 Zona de menor riesgo

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	156-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	156-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	156-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	156-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	156-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 178 Zona de menor riesgo

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	178-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	178-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	178-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	178-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	178-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	178-04

NOM-026-STPS-2008, NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 179 Zona de menor riesgo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	179-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	179-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	179-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	179-04

NOM-026-STPS-2008, NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 180 Esta puerta debe permanecer cerrada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	180-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	180-02

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Diseño 181 En caso de sismo o incendio, no utilice...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	181-01

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Diseño 200 Prohibido fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	200-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	200-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40	200-05
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	200-06
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	200-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	200-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 201 No fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	201-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	201-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	201-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 202 Peligro no fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	202-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	202-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	202-05
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	202-06
35 x 50 cm	estireno calibre 40	202-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	202-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 203 Gracias por no fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	203-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	203-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	203-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 204 No fumar más allá de este punto

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	204-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 205 No fumar (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	205-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40	205-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	205-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	205-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	205-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	205-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	205-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 206 No fumar (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	206-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	206-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	206-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	206-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	206-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	206-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 207 No fumar

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	207-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	207-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	207-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	207-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	207-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	207-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 208 No fumar

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	208-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	208-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	208-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	208-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	208-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	208-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 209 No fumar

Medida	Material	CLAVE
7 x 7 cm	acrílico 3 mm	209-01

Recomendado para escritorios y mesas *NOM-026-STPS-2008*



Diseño 209 No fumar

Medida	Material	CLAVE
7 x 7 cm	trovical 3 mm	209-02

Recomendado para escritorios y mesas *NOM-026-STPS-2008*



Señales protección a los no fumadores



Diseño 265

Ley de protección a la salud...



Diseño 637 Prohibido fumar por disposición oficial

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	637-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	637-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 638 Espacio 100% libre de humo de tabaco

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	638-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	638-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 639 Espacio 100% libre de humo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	639-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	639-02

NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	265-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	265-02



Diseño 633 Evite ser amonestado no fume

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	633-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 634 Opte por lo sano no fume

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	634-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 635 Di no al tabaco

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	635-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 636 Establecimiento libre de humo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	636-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	636-02

NOM-026-STPS-2008

Señalización COFEPRIS



Diseño 643 Prohibido fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	643-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	643-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 644 Denuncias y quejas: no fume

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	644-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	644-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 645 Apaga tu cigarro antes de entrar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	645-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	645-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 646

Advertencia...

Pones en riesgo tu salud

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	646-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	646-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 647

Prohibición de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	647-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	647-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 210

No generar flama abierta

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	210-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	210-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	210-05
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	210-06
35 x 50 cm	estireno calibre 40	210-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	210-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 211

No utilizar cerillos o encendedores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	211-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	211-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	211-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 212

No introducir cerillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	212-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 213

No generar flama abierta (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	213-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	213-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 214

No generar flama abierta

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	214-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 215

Prohibida la entrada a toda persona no autorizada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	215-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	215-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	215-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 216

Prohibido el paso

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	216-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	216-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	216-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 217

Alto no pase

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	217-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	217-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	217-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 218

No pase área restringida

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	218-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	218-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	218-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 219

No pase (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	219-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	219-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	219-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	219-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	219-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	219-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 220

No pase

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	220-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	220-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	220-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 221

Agua no potable

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	221-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 222

Prohibido el paso a montacargas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	222-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	222-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	222-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 224

Prohibido objetos metálicos relojes de pulsera

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	224-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 225

No utilizar agua como agente extinguidor

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	225-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 226

No aplicar agua en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	226-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	226-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	226-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 227

No correr Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	227-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 228

No gritar Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	228-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 229

No empujar Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	229-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 230

No correr, no gritar, no empujar Niños

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm	estireno calibre 40	230-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 231

No correr Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	231-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 232

No gritar Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	232-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 233

No empujar Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	233-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 234

Camina, no corra

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	234-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	234-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	234-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 235

No jugar en esta área

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	235-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	235-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	235-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 236

No jugar con la pistola de aire

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	236-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 237 No se utilice en sismo o incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	237-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	237-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 238 No se utilice en caso de sismo o incendio

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	238-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	238-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	238-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 239 Prohibido tomar alimentos en este lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	239-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	239-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	239-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 240 No introducir alimentos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	240-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	240-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	240-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 241 Prohibido introducir revistas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	241-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 242 No usar ropa suelta

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	242-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	242-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	242-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 244 No opere esta máquina sin autorización

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	244-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	244-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	244-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 245 No obstruir los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	245-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	245-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	245-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 246 No bloquear el equipo contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	246-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	246-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	246-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 247 No use claxon

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	247-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	247-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	247-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 248 No tire la basura fuera del cesto

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	248-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	248-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	248-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 249 No tire la toalla sanitaria en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	249-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	249-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 250 No tirar los papeles en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	250-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	250-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 251 No usar celular

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	251-04
30 x 40 cm	estireno calibre 40	251-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	251-05

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 252 No usar celular
(Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	252-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 253 No usar celular

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	253-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 254 Prohibido entrar
con mascotas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	254-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	254-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	254-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 255 Prohibido el paso
(Moto, Bicicleta)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	255-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 256 Prohibido
drogas, alcohol y armas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	256-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 257 No drogas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	257-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 258 No armas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	258-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 259 No alcohol

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	259-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 260

No drogas, No armas,
No alcohol

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm	estireno calibre 40	260-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 261 No niños

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	261-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 262 No menores de edad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	262-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 263 Prohibido el acceso
a menores de edad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	263-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 264 Por disposición oficial
no menores de edad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	264-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 266 No utilizar
este contacto

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	266-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	266-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 300

Uso obligatorio...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	300-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	300-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	300-02

Texto de acuerdo a sus necesidades *NOM-026-STPS-2008*



Diseño 301

Uso obligatorio
Casco

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	301-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	301-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	301-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 302

Uso obligatorio
Protección auditiva

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	302-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	302-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	302-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 303

Uso obligatorio
Taponés para oídos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	303-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	303-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	303-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 304

Uso obligatorio
Protección ocular

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	304-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	304-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	304-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 305

Uso obligatorio
Goggles

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	305-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	305-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	305-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 306

Uso obligatorio
Zapatos de seguridad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	306-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	306-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	306-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 307

Uso obligatorio
Guantes de seguridad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	307-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	307-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	307-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 308

Uso obligatorio
Guantes de hule

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	308-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	308-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	308-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 309

Uso obligatorio
Mascarilla

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	309-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	309-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	309-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 310

Uso obligatorio
Tapa boca

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	310-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	310-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	310-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 311

Uso obligatorio
Arnés

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	311-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	311-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	311-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 312

Uso obligatorio
Protección facial

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	312-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	312-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	312-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 313

Uso obligatorio
Caretta

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	313-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	313-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	313-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 314

Uso obligatorio
Caretta de soldar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	314-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	314-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	314-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 315

Uso obligatorio
Cinturón de seguridad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	315-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	315-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	315-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 316

Uso obligatorio
Faja

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	316-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	316-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	316-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 317

Uso obligatorio
Cofia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	317-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	317-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	317-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 318

Uso obligatorio
Protección de los tobillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	318-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 320

Uso obligatorio
Uniforme de trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	320-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	320-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	320-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 321

Uso obligatorio
Ropa de trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	321-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	321-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	321-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 322

Uso obligatorio
Uniforme (Hombre)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	322-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	322-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	322-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 323

Uso obligatorio
Uniforme (Mujer)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	323-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	323-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	323-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 324

Uso obligatorio
Bata

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	324-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	324-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	324-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 325

Uso obligatorio
Gafete

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	325-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	325-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	325-02

NOM-003-SEG0B-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 326

Uso de gafete
(Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	326-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	326-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 328

Registro obligatorio
para acceso

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	328-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	328-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	328-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 329

Registro obligatorio
de acceso

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	329-01
20 x 20 cm	aerilico de 3 mm	329-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 330

Uso obligatorio
Mandil de protección

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	330-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	330-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	330-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 331

Uso obligatorio
Equipo de protección

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	331-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	331-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	331-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 332

Uso obligatorio

Medida	Material	CLAVE
60 x 100 cm	estireno calibre 40	332-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 333

En posición de salida

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	333-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	333-03
30 x 40 cm	lámina galvanizada Cal. 22	333-05
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	333-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	333-02

NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 334

Revisión de vehículo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	334-01
30 x 40 cm	lámina galvanizada Cal. 22	334-05
30 x 40 cm	estireno calibre 40	334-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	334-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	334-04

NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 335

Revisión obligatoria

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	335-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	335-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	335-02

NOM-003-SEGOB-2011





Diseño 400

Precaución...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	400-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	400-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	400-02

Texto de acuerdo a sus necesidades *NOM-026-STPS-2008*



Diseño 401

Precaución
Sustancias tóxicas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	401-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	401-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	401-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 402

Peligro
Sustancias tóxicas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	402-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	402-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	402-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 403

Precaución
Materiales corrosivos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	403-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	403-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	403-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 404

Peligro
Materiales corrosivos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	404-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 405

Precaución
Materiales inflamables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	405-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	405-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	405-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 406

Peligro
Materiales inflamables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	406-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	406-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	406-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 407

Material inflamable

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	407-02
20 x 20 cm	estireno calibre 40	407-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 408

Precaución
Materiales oxidantes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	408-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 409

Peligro
Materiales oxidantes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	409-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	409-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	409-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 410

Precaución
Materiales explosivos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	410-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	410-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	410-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 411

Precaución
Líquidos inflamables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	411-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	411-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	411-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 412

Peligro
Líquidos inflamables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	412-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	412-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	412-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 413

Peligro
Riesgo biológico

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	413-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	413-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	413-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 414

Precaución
Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	414-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	414-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	414-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	414-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 415

Peligro
Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	415-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	415-04
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	415-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	415-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 416		Precaución Alta tensión
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	416-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	416-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	416-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	416-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 417		Peligro Alta tensión
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	417-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	417-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	417-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	417-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 419		Precaución Obstáculos en zonas transitables
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	419-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	419-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	419-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 420		Precaución Caída a desnivel
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	420-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	420-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	420-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 421		Precaución Zona de maniobra
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	421-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	421-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	421-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 422		Precaución Montacarga en servicio
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	422-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	422-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	422-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 423		Peligro Montacarga en servicio
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	423-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	423-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	423-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 424		Precaución Zona de carga y descarga
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	424-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	424-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	424-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 425		Peligro Zona de carga y descarga
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	425-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	425-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	425-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 426		Precaución Zona de carga y descarga
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	426-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	426-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	426-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 427		Peligro Zona de carga y descarga
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	427-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	427-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	427-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 428		Precaución Carga pesada
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	428-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	428-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	428-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 429		Precaución Hombres trabajando
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	429-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	429-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	429-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 430		Peligro Hombres trabajando
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	430-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	430-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	430-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 431		Precaución No vea la luz de soldar
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	431-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	431-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	431-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 432		Peligro No vea la luz de soldar
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	432-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	432-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	432-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 433 Máquina parada por mantenimiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	433-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	433-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	433-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 434 Precaución Máquina en reparación

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	434-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	434-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	434-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 435 Zona de riesgo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	435-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 436 Instalación de gas

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	436-02
20 x 20 cm	estireno calibre 40	436-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 437 Precaución Piso resbaloso

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	437-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	437-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	437-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 438 Precaución Piso resbaloso (Tipo caballete)

Medida	Material	CLAVE
35 x 55 cm	estireno calibre 100	438-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 439 Piso resbaloso (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	439-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 440 Piso resbaloso

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	440-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 450 Riesgo por baja temperatura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	450-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 451 Riesgo por congelamiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	451-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 452 Precaución Superficie caliente

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	452-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	452-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	452-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 453 Precaución Zona de alta temperatura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	453-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	453-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	453-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 454 Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	454-01



Diseño 455 Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	455-03
20 x 25 cm	vinil adherible	455-04
20 x 30 cm	estireno calibre 40	455-01



Diseño 456 Precaución Vidrio

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	456-03
20 x 30 cm	vinil adherible	456-02



Diseño 459 Peligro Radiación laser

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	459-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 460		Peligro Radiación no ionizante
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	460-01
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 461		Precaución Radiación ionizante
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	461-01
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 462		Riesgo eléctrico
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	462-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	462-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	462-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	462-03
<i>NOM-003-SEGOB-2011</i>		



Diseño 463		Peligro Excavación profunda
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	463-02



Etiquetas adheribles



Diseño 441		Mantenga las manos alejadas de la maquinaria en movimiento
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	441-01
5 x 10 cm	vinil adherible	441-02



Diseño 442		No retirar esta guarda con la maquinaria trabajando
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	442-01
5 x 10 cm	vinil adherible	442-02



Diseño 443		Peligro 110 volts
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	443-01
5 x 10 cm	vinil adherible	443-02



Diseño 444		Peligro 220 volts
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	444-01
5 x 10 cm	vinil adherible	444-02



Diseño 445		Peligro 440 volts
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	445-01
5 x 10 cm	vinil adherible	445-02



Diseño 446		Precaución
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	vinil adherible	446-01
5 x 10 cm	vinil adherible	446-02



Diseño 447		Precaución. No operar máquina en reparación
Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm	estireno calibre 40	447-01
Señal para colgar en máquinas		



Diseño 448		Precaución. No operar máquina en mantenimiento
Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm	estireno calibre 40	448-01
Señal para colgar en máquinas		



Diseño 449		Soporte con cadena para pegar etiqueta
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm	estireno calibre 40	449-01
5 x 10 cm	estireno calibre 40	449-02



Diseño 457		Precaución Puerta automática
Medida	Material	CLAVE
10 cm Ø	vinil adherible	457-01
20 cm Ø	vinil adherible	457-02



Diseño 458		Precaución Vidrio
Medida	Material	CLAVE
10 cm Ø	vinil adherible	458-01
20 cm Ø	vinil adherible	458-02



Caballetes Rubbermaid

Medida	Características	CLAVE
28 X 67 cm	plástico resistente, "closed"	1CAB-03
28 X 67 cm	plástico resistente, "caution"	1CAB-04
28 X 67 cm	plástico resistente, "wet floor"	1CAB-05



Diseño 501 Reservado Mujeres embarazadas (con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	501-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	501-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 503 Reservado Mujeres embarazadas

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	503-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 504 Reservado Adultos mayores (con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	504-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	504-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 506 Lugar reservado

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	506-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 507 Lugar reservado

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	507-01
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	507-02
20 x 25 cm	vinil adherible	507-03
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	507-04
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	507-05

NOM-026-STPS-2008



Diseño 508 Lugar reservado para minusválidos (con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	508-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	508-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 509 Reservado ¿Te gustaría estar en mi lugar?

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	509-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 510 Reservado para discapacitados

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	510-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	510-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	510-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 511 Uso exclusivo

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	511-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	511-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	511-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 512 Uso exclusivo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	512-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	512-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	512-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	512-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	512-05

NOM-026-STPS-2008



Diseño 513 No se discrimina...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	513-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	513-02





Diseño 600 Protege el medio ambiente

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	600-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	600-02



Diseño 601 No pisar el césped

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	601-01



Diseño 602 Conserva limpia tu escuela

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	602-01



Diseño 603 Conserva limpio tu salón

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	603-01



Diseño 604 Contenedores de basura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	604-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	604-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	604-03



Diseño 605 Utiliza los recipientes para tirar la basura

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	605-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	605-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	605-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	605-05



Diseño 606 Conserva limpia esta área

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	606-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	606-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	606-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	606-04



Diseño 607 Prohibido tirar basura en este lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	607-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	607-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	607-03
45 X 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	607-05



Diseño 608 Tirar basura en la vía pública amerita multa

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	608-01



Diseño 609 Tirar basura en la vía pública es un delito

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	609-01
45 X 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	609-05



Diseño 610 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm	vinil adherible	610-02
20 x 30 cm	estireno calibre 40	610-01
20 x 30 cm	vinil adherible	610-03



Diseño 611 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm	vinil adherible	611-02
20 x 30 cm	estireno calibre 40	611-01
20 x 30 cm	vinil adherible	611-03



Diseño 612 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	612-01
20 x 25 cm	vinil adherible	612-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	612-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	612-05



Diseño 613 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	613-01
20 x 25 cm	vinil adherible	613-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	613-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	613-05



Diseño 614 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	614-01
20 x 25 cm	vinil adherible	614-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	614-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	614-05



Diseño 615 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	615-01
20 x 25 cm	vinil adherible	615-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	615-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	615-05



Diseño 616 Desechos inorgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	616-01
20 x 25 cm	vinil adherible	616-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	616-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	616-05



Diseño 617 Desechos orgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	617-01
20 x 25 cm	vinil adherible	617-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	617-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	617-05



Diseño 618 El agua que desperdicias hoy te hará falta mañana

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	618-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	618-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	618-04



Diseño 619 Cuida el agua

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	619-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	619-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	619-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	619-04



Diseño 620 Ruta de evacuación R.P.B.I. derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	620-01



Diseño 621 Ruta de evacuación R.P.B.I. izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	621-01



Diseño 622 Hay muchas maneras de cuidar el agua...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	622-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	622-02



Diseño 623 No desperdicie el agua

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	623-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	623-02



Diseño 624 Apaga la luz cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	624-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	624-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	624-03



Diseño 625 Apaga el equipo cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	625-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	625-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	625-04



Diseño 626

Sistema de alerta sanitaria (semáforo sanitario)

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	626-01



Diseño 627

Procedimiento correcto de lavado de manos

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	627-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	627-02



Diseño 628

¿Cuándo lavarse las manos?

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	628-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	628-02



Diseño 629 Gel antibacterial

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	629-01



Diseño 630 Fumar causa cáncer y enfisema pulmonar

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	630-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	630-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	630-05

NOM-026-STPS-2008



Diseño 631 Fumar causa embolias y hemorragias cerebrales

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	631-05
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 632 Por favor apague su cigarro antes de entrar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	632-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	632-02
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 640 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	640-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	640-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	640-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	640-04
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 641 Área de fumar (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	641-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	641-02
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 642 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	642-01
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Contenedores para basura

Capacidad	Características	CLAVE
120 Lts.	carro con 2 contenedores	2CON-02
120 Lts.	carro con 3 contenedores	2CON-03
120 Lts.	carro con 4 contenedores	2CON-04

Fabricado en polietileno media densidad con armazón tubular y ruedas. Textos de acuerdo a sus necesidades.



Contenedor para basura

Capacidad	Características	CLAVE
240 Lts.	fabricado en polietileno de media densidad, con tapa y ruedas de hule	2CON-01

Señalización COFEPRIS



Diseño 643

Prohibido fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	643-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	643-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 644

Denuncias y quejas: no fume

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	644-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	644-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 645

Apaga tu cigarro antes de entrar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	645-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	645-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 646

Advertencia... Pones en riesgo tu salud

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	646-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	646-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 647

Prohibición de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	647-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	647-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 648

Espacio 100% libre de humo de tabaco

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	648-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	648-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 700 Sanitario damas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	700-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	700-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	700-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	700-04



Diseño 701 Sanitario damas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	701-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	701-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	701-03



Diseño 702 Sanitario mujeres

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	702-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	702-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	702-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	702-04



Diseño 703 Sanitario damas

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	703-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	703-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	703-02



Diseño 704 Sanitario niñas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	704-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	704-02



Diseño 705 Sanitario caballeros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	705-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	705-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	705-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	705-04



Diseño 706 Sanitario caballeros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	706-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	706-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	706-03



Diseño 707 Sanitario hombres

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	707-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	707-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	707-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	707-04



Diseño 708 Sanitario caballeros

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	708-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	708-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	708-02



Diseño 709 Sanitario niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	709-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	709-02



Diseño 710 Sanitarios

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	710-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	710-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	710-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	710-04



Diseño 711 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	711-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	711-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	711-02



Diseño 752 Un baño limpio habla bien de quien lo usa

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	752-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	752-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	752-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	752-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 753 Conserva limpio este baño

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	753-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	753-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	753-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 754 Lávate las manos después de usar el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	754-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	754-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	754-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	754-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 755 Deposita los papeles en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	755-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	755-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	755-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 756 Deposita las toallas sanitarias en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	756-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	756-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	756-05

NOM-026-STPS-2008



Diseño 757 Deposita los papeles en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	757-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	757-02
20 x 25 cm	vinil adherible	757-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 758 Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	758-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 759 Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	759-01

NOM-026-STPS-2008



Placas de acrílico aluminio



Diseño 712 Placa hombre acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	712-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 713 Placa mujer acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	713-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 714 Placa hombre y mujer acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	714-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 715 Silueta hombre acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
8 x 16 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	715-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 716 Silueta mujer acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
8 x 16 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	716-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 768 Damas Texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm	aparencia aluminio plata	768-01
7 x 20 cm	aparencia aluminio dorado	768-02



Diseño 769 Caballeros Texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm	aparencia aluminio plata	769-01
7 x 20 cm	aparencia aluminio dorado	769-02





Diseño 717 Almacén

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	717-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	717-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 718 Almacén

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	718-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 719 Caja

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	719-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 720 Caja

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	720-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 721 Comedor

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	721-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	721-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 722 Entrada

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	722-01
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	722-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 723 Informes

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	723-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 724 Información

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	724-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 725 Intendencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	725-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	725-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 726 Recepción

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	726-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 727 Recepción

Medida	Material	CLAVE
20 x 40 cm	estireno calibre 40	727-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 728 Vigilancia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	728-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	728-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 729 Vigilancia y registro de visitantes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	729-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	729-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 730 Vigilancia Con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	730-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	730-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 731 Vigilancia

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	731-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 732 Flechas indicativas

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	732-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 733 Calidad es hacer bien tu trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	733-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	733-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 734

Cierra bien tu locker

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	734-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	734-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 735

Coloca la herramienta en su lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	735-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	735-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 736

Utiliza la herramienta adecuada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	736-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	736-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 737

Levanta correctamente apóyate en tus pies

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	737-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	737-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 738

No bloquear la salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	738-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	738-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 739

No distraigas al operador

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	739-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	739-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 740

Reporta cualquier sitio inseguro al encargado

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	740-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	740-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 741

Trabaja con seguridad tu familia te espera

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	741-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	741-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 742

Estiba máxima...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	742-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	742-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 743

Inspección de objetos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	743-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	743-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	743-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	743-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 744

Conserva cerrada esta puerta

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	744-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	744-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	744-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	744-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 745

Conserva despejados los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	745-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	745-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 746

Nuestra meta cero accidentes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	746-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	746-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 747

Credencial de identificación

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	747-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	747-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	747-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 748

Usa el pasamanos Bajar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	748-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	748-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 749

Usa el pasamanos Subir

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	749-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	749-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 750

Un lugar limpio es un lugar seguro

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	750-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	750-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	750-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 751

Este lugar debe estar siempre aseado

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	751-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	751-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	751-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 760

Escalera eléctrica Bajar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	760-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 761

Escalera eléctrica Subir

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	761-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 762

Restaurante

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	762-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 763

Teléfono

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	763-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	763-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 764

Jale

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	vinil adherible	764-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 765

Empuje

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	vinil adherible	765-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 766

Bocina
Con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	766-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	766-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	766-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 767

Bocina

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	767-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 770

Teléfonos de emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	770-01
30 x 50 cm	estireno calibre 40	770-02



Diseño 771

Teléfonos de emergencia fondo azul

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	771-01
30 x 50 cm	estireno calibre 40	771-02



Diseño 772

Teléfonos de emergencia completo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	772-01
30 x 50 cm	estireno calibre 40	772-02



Diseño 773

Zona WIFI

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	773-01
20 x 25 cm	vinil adherible	773-02
25 x 35 cm	acrílico de 3 mm	773-03
25 x 35 cm	vinil adherible	773-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 649

Pet friendly

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	649-01
20 x 25 cm	vinil adherible	649-02
25 x 35 cm	acrílico de 3 mm	649-03
25 x 35 cm	vinil adherible	649-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 900 Precaución
Área fuera de servicio

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm	estireno calibre 40	900-01
60 x 80 cm	vinil adherible	900-02
60 x 80 cm	vinil adherible reflejante	900-03
60 x 80 cm	lámina galvanizada Cal. 22	900-04
60 x 80 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	900-05

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 901 Peligro
Descargando combustible

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm	estireno calibre 40	901-01
60 x 80 cm	vinil adherible	901-02
60 x 80 cm	vinil adherible reflejante	901-03
60 x 80 cm	lámina galvanizada Cal. 22	901-04
60 x 80 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	901-05

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 902 10 Km./h. Máxima

Medida	Material	CLAVE
45 x 60 cm	estireno calibre 40	902-01
45 x 60 cm	vinil adherible	902-02
45 x 60 cm	vinil adherible reflejante	902-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	902-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	902-05

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 903 Favor de apagar
su celular

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	903-01
25 x 25 cm	vinil adherible	903-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 904 Paro de
emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	904-01
25 x 25 cm	vinil adherible	904-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 905 Extintor

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	905-01
25 x 25 cm	vinil adherible	905-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 906 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm	estireno calibre 40	906-01
30 x 30 cm	vinil adherible	906-03
30 x 30 cm	lámina galvanizada Cal. 22	906-04

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 907 No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm	estireno calibre 40	907-01
30 x 30 cm	acrílico de 3 mm con reflejante	907-02
30 x 30 cm	vinil adherible	907-03
30 x 30 cm	vinil adherible reflejante	907-04
30 x 30 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	907-05

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 908 No fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	908-01
25 x 25 cm	vinil adherible	908-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 909 Apague el motor

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	909-01
25 x 25 cm	vinil adherible	909-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 910 Flecha

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	910-01
25 x 25 cm	vinil adherible	910-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen





Diseño 911

Flecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 45 cm	estireno calibre 40	911-01
20 x 45 cm	vinil adherible	911-03
20 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22	911-04

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen

agua

Diseño 912

Agua

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm	estireno calibre 40	912-01
10 x 20 cm	acrílico de 3 mm	912-02
10 x 20 cm	vinil adherible	912-03

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen

aire

Diseño 913

Aire

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm	estireno calibre 40	913-01
10 x 20 cm	acrílico de 3 mm	913-02
10 x 20 cm	vinil adherible	913-03

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 914

Bote de basura

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	914-01
25 x 25 cm	vinil adherible	914-03

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 915

Reservado para discapacitados

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm	estireno calibre 40	915-01
30 x 30 cm	acrílico de 3 mm	915-02
30 x 30 cm	vinil adherible	915-03
30 x 30 cm	lámina galvanizada Cal. 22	915-04

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 916

Sanitario hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	916-01
25 x 25 cm	vinil adherible	916-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 917

Sanitario mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	917-01
25 x 25 cm	vinil adherible	917-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 918

Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm	estireno calibre 40	918-01
30 x 30 cm	vinil adherible	918-03

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 919

Verifique marque ceros

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	919-01
25 x 25 cm	vinil adherible	919-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 920

Ruta de evacuación Izquierda

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22	920-01
30 x 45 cm	vinil adherible	920-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 921

Ruta de evacuación Derecha

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22	921-01
30 x 45 cm	vinil adherible	921-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Ejemplo

1CAB-01

Caballete para señales de gasolinera

Medida	Características	CLAVE
60 x 80 cm	caballete fabricado en tubular cuadrado de 1" en primer	1CAB-01

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen

Perspectiva





Diseño 463 Peligro
Excavación profunda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	463-02



Diseño 800 10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	800-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	800-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	800-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	800-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	800-05
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 16	800-06
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16	800-07
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	800-08



Diseño 801 No estacionarse
(Con texto)


Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	801-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	801-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	801-03
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	801-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	801-05
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	801-06
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16	801-08
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	801-09



Diseño 802 No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	802-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	802-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	802-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	802-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	802-05

Texto de acuerdo a sus necesidades.



Diseño 803 Alto

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm	estireno calibre 40	803-01
61 x 61 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	803-02
61 x 61 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	803-03



Diseño 804 Alto - Siga

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm	trovicel calibre 6 mm	804-01

Medida del mango: 5.5 x 16 cm.



Diseño 805 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	805-01



Diseño 806 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	806-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	806-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	806-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	806-05
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16	806-06

Texto de acuerdo a sus necesidades.



Diseño 807 Altura máxima...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	807-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	807-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	807-03

Texto de acuerdo a sus necesidades.



Diseño 808

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
45 x 122 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	808-01



Diseño 810 Cruce peatonal

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	810-01
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	810-02



Diseño 811 Cruce escolar

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	811-01
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	811-02



Diseño 812 Ceda el paso

Medida	Material	CLAVE
61 x 61 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	812-01
61 x 61 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	812-02



Diseño 255 Prohibido el paso
(Moto, Bicicleta)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	255-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 813

No hay paso


Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	813-01
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	813-02



Diseño 814

Cesto de basura

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	814-01



Boya metálica

Medida	Características	CLAVE
22 x 22 cm	boya metálica con 4 clavos de 1/4" x 2 1/2"	1BOY-01

Incluye 2 reflejantes.



Banderola

Medida	Características	CLAVE
40 x 45 cm	malla con tiras reflejantes	1BAN-01
40 x 45 cm	lona con tiras reflejantes	1BAN-02



Botas de hule

Diferentes tallas



Postes y cadenas

Medida	Características	CLAVE
6 mm x 1 m	cadena plástica amarilla	1CAD-02
6 mm x 50 m	cadena plástica amarilla	1CAD-03
31 x 99 cm	poste alineador amarillo-blanco	1POS-01
31 x 99 cm	poste alineador rojo-blanco	1POS-02
39 x 114 cm	poste alineador con reflejante	1POS-03
39 x 153 cm	poste alineador con reflejante	1POS-04



Trafitambo

Medida	Características	CLAVE
46 x 91 cm	trafitambo sin reflejante	1TAM-01
	reflejante para trafitambo con 2 franjas	REF-04



Traficonos

Medida	Características	CLAVE
45 cm	flexible sin reflejante	1CON-01
71 cm	flexible sin reflejante	1CON-02
91 cm	flexible sin reflejante	1CON-10
35 cm	semiflexible sin reflejante	1CON-06
60 cm	semiflexible sin reflejante	1CON-07
75 cm	semiflexible sin reflejante	1CON-08
	reflejante para traficono 30 cm	REF-01
	reflejante para traficono 45, 71, 91 60, 75 cm	REF-02
	reflejante adicional para traficono 45, 71, 91 cm	REF-05



Lámpara de seguridad

Características	CLAVE
lámpara de seguridad (bastón de led's)	1LAM-14



Cinta plástica

Medida	Características	CLAVE
7.5 cm x 300 m	cinta plástica "peligro"	1CIN-31
7.5 cm x 300 m	cinta plástica "precaución"	1CIN-32
7.5 cm x 300 m	cinta plástica "prohibido el paso"	1CIN-33



Violetas

Características	CLAVE
violeta marca lux 2 caras reflejantes ámbar	1VIA-07
violeta marca lux 2 caras reflejantes blanco	1VIA-08
violeta marca lux 2 caras reflejantes rojos	1VIA-14



Conos indicadores de viento y herrajes

Medida	Características	CLAVE
10"	cono indicador de viento de vinil	1CON-51
10"	cono indicador viento de tela canasta	1CON-52
18"	cono indicador de viento de vinil	1CON-53
10"	herraje plata cono de viento	1HER-01
18"	herraje plata cono de viento	1HER-03



Chaleco naranja

Características	CLAVE
chaleco naranja "evacuación" reflejante textil	1CHA-43
chaleco naranja franja fosforescente reflejante textil	1CHA-44



Cono plegable

Medida	Características	CLAVE
45 cm	cono plegable electrónico con reflejante	1CON-04
	estrobo para cono	1EST-01
50 cm	cono plegable con estrobo y reflejante	1CON-05

Utiliza dos pilas AA (no incluidas)



Poste PTR

Medida	Características	CLAVE
1½" x 1½" x 3 m	poste galvanizado ptr sin nomenclatura	1POS-05
2" x 2" x 3 m	poste galvanizado ptr sin nomenclatura	1POS-06
20 x 91 cm	nomenclatura para calle lámina Cal. 16	s / pedido



Malla delimitante

orificio de 4.8 x 9.8 cm

Medida	Características	CLAVE
1.20 x 30 m	malla delimitante de obra anaranjada	1MAL-01



Microesfera de vidrio

Características	CLAVE
microesfera bolsa de 25 kilos	1MIC-01



Pegamento epóxico

Medida	Características	CLAVE
1 Kg	pegamento epóxico blanco	1PEG-01
1 Kg	pegamento epóxico negro	1PEG-02



Botón metálico

Medida	Características	CLAVE
2 x 10 cm	botón metálico con perno	4BOT-04



Espejo convexo

Medida	Características	CLAVE
12" Ø	acrílico	1ESP-01
18" Ø	acrílico	1ESP-02
36" Ø	acrílico	1ESP-03



Pintura para tráfico

Medida	Características	CLAVE
19 litros	amarillo	1PIN-07
1 litro	amarillo	1PIN-08
19 litros	blanco	1PIN-09
1 litro	blanco	1PIN-10
19 litros	verde	1PIN-11
1 litro	verde	1PIN-12



Barricada

Medida	Características	CLAVE
1.10 mts	barricada de 2 caras reflejantes	1BAR-01



Tope reductor de velocidad

Medida	Características	CLAVE
183 x 18 x 5 cm	polietileno de alta densidad con 4 esferas reflejantes	1TOP-03

(Sobre pedido)



Botón plástico

Medida	Características	CLAVE
2 x 10 cm	color ámbar	4BOT-05
2 x 10 cm	color blanco	4BOT-06



Triángulo reflejante

Características	CLAVE
triángulo reflejante vial juego 2 piezas	1TRI-01



Impermeables

Características	CLAVE
impermeable gabardina corta talla grande	1IMP-03



Impermeables

Características	CLAVE
impermeable juego chaquetón y peto talla grande	1IMP-01



Impermeables

Características	CLAVE
impermeable capamanga unitalla	1IMP-07

Señalización preventiva

Medida	Material
60 x 80 cm	vinil adherible reflejante



1201-01



1202-01



1203-01

Los señalamientos del catálogo 20-16 pueden ser modificados a su necesidad, como: texto, pictograma, color o añadir el logotipo de su empresa.



Podemos convertir cualquier diseño en un señalamiento tipo bandera, colgante, omnidireccional, con 2 dobleces, tipo caja, con poste, acabado luminiscente o reflejante.



El precio y tiempo de entrega de los señalamientos especiales varía de acuerdo al material, al número de piezas, etc. **Solicite cotización y tiempo de entrega.**

Fabricamos todo tipo de señalamientos especiales



Tenemos gran experiencia en diferentes tipos de materiales, como son: estireno, acrílico, trovicel, lámina, etc. Podemos dar a sus señalamientos un acabado tipo aluminio, madera, color oro y un sin fin de acabados. Contamos con maquinaria para realizar señalamientos en recorte de vinil, impresión digital y corte láser. También podemos fabricar sus señalamientos iluminados con led's.



Elaboramos señalamientos conforme a lo que requiera, imagen corporativa, decoración del inmueble, presupuesto, gustos, medidas, diseños, etc.



Todos los señalamientos especiales se fabrican sobre pedido.



Contamos con diferentes productos para fijar señalamientos de acuerdo a lo que usted necesite. Silicón, pijas, cintas adhesivas y cadenas.



Pistolas para silicón

Características

reforzada

CLAVE

1PIS-03



Cartuchos de silicón

Características

trasparente de uso general, cartucho de 280 ml

CLAVE

3CAR-01



Cartuchos de resistol "No mas clavos"

Características

resistol multiusos, cartucho de 360 gr

CLAVE

3CAR-02



Sujetadores de señales

Características

soporte colgante media luna (pieza)
cordón metálico para señales colgantes (metro)

CLAVE

1SOP-09
1COR-01



Separadores de acero cromado

Medida

1.6 cm x 1.8 Ø
3.8 cm x 1.8 Ø

Características

para pared (pieza)
para pared (pieza)

CLAVE

1SEP-01
1SEP-02



Cinta adhesiva doble cara

Medida

1.2 cm x 33 mts
1.8 cm x 33 mts
2.4 cm x 33 mts

Características

liner plástico verde
liner plástico verde
liner plástico verde

CLAVE

1CIN-75
1CIN-76
1CIN-77



Cadena

Características

cadena de bola para señales colgantes
- se vende por metro.
- incluye 4 seguros por metro.
cordon metálico
- se vende por metro.
- recubierto de pvc

CLAVE

1CAD-01
1COR-01



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías



Tiras de Vinil con texto Complementario



De acuerdo a NOM-026-STPS-2008

Medida	Color	Texto	Diametro exterior de la tubería	No. de Textos	CLAVE
3 x 100 cm	verde letra blanca	agua	3.8 cm	13	1001-01
4 x 100 cm		agua	5 cm	11	1001-02
5 x 100 cm		agua	7.5 cm	6	1001-03
3 x 100 cm		aire	3.8 cm	14	1002-01
4 x 100 cm		aire	5 cm	14	1002-02
3 x 100 cm		vapor	3.8 cm	10	1003-01
4 x 100 cm		vapor	5 cm	7	1003-02
3 x 100 cm		gas lp	3.8 cm	10	1033-02
4 x 100 cm		gas lp	5 cm	9	1033-03
3 x 100 cm		electricidad	3.8 cm	4	1034-02
4 x 100 cm		110 v	5 cm	3	1034-03
3 x 100 cm	amarillo letra negra	electricidad	3.8 cm	4	1035-02
4 x 100 cm		220 v	5 cm	3	1035-03
3 x 100 cm		riesgo	3.8 cm	5	1007-01
4 x 100 cm		eléctrico	5 cm	4	1007-02
3 x 100 cm		nitrógeno	3.8 cm	7	1036-02
4 x 100 cm		nitrógeno	5 cm	6	1036-03
3 x 100 cm		electricidad	3.8 cm	5	1006-01
4 x 100 cm		electricidad	5 cm	4	1006-02
3 x 100 cm		gas	3.8 cm	14	1004-01
4 x 100 cm		gas	5 cm	15	1004-02
3 x 100 cm	azul letra blanca	electricidad	3.8 cm	5	1005-01
4 x 100 cm		electricidad	5 cm	4	1005-02

Diseño 1000

Cartel
Código de colores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	1000-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	1000-04

NOM-026-STPS-2008

Bandas de Vinil para Identificación



De acuerdo a NOM-026-STPS-2008

Medida	Color	Diametro exterior de la tubería	CLAVE
10 x 100 cm	amarillo	hasta 3.8 cm	1013-01
10 x 100 cm	rojo	hasta 3.8 cm	1014-01
10 x 100 cm	verde	hasta 3.8 cm	1015-01
10 x 100 cm	amarillo con negro	hasta 3.8 cm	1016-01

Para tuberías mayores a 3.8 cm se pueden usar 2 o más bandas (Tabla 5 NOM-026-STPS-2008)

Aplicación en Tuberías

EJEMPLO:



Tira con texto complementario

Tira con flecha dirección de flujo



Banda de identificación

Tiras de Vinil con Flechas Dirección de Flujo



De acuerdo a NOM-026-STPS-2008

Medida	Color	Diametro exterior de la tubería	No. de Flechas	CLAVE	
5 x 60 cm	amarillo	hasta 3.8 cm	22	1008-01	
7 x 60 cm		flecha	más de 3.8 cm hasta 5.1 cm	14	1009-01
17 x 60 cm		negra	más de 5.1 cm hasta 15.0 cm	6	1010-01
33 x 60 cm	rojo	más de 25 cm hasta 30 cm	4	1012-01	
5 x 60 cm		flecha	hasta 3.8 cm	22	1008-02
7 x 60 cm		blanca	más de 3.8 cm hasta 5.1 cm	14	1009-02
17 x 60 cm	verde	más de 5.1 cm hasta 15.0 cm	6	1010-02	
27 x 60 cm		flecha	más de 15.0 cm hasta 25 cm	4	1011-02
33 x 60 cm		blanca	más de 25 cm hasta 30 cm	4	1012-02
5 x 60 cm	negra	más de 25 cm hasta 30 cm	4	1012-03	
7 x 60 cm		flecha	hasta 3.8 cm	22	1008-03
17 x 60 cm		blanca	más de 3.8 cm hasta 5.1 cm	14	1009-03
27 x 60 cm	verde	más de 5.1 cm hasta 15.0 cm	6	1010-03	
33 x 60 cm		flecha	más de 15.0 cm hasta 25 cm	4	1011-03
33 x 60 cm		blanca	más de 25 cm hasta 30 cm	4	1012-03



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías

Tiras de Vinil con Leyendas para Fluidos Peligrosos

TÓXICO TÓXICO
IRRITANTE IRRITANTE
INFLAMABLE INFLAMABLE

De acuerdo a NOM-026-STPS-2008

Medida	Color	Texto	Diametro exterior de la tubería	No. de Textos	CLAVE
3 x 100 cm	amarillo	tóxico	3.8 cm	10	1020-02
4 x 100 cm	letra negra	tóxico	5 cm	7	1020-03
3 x 100 cm	amarillo	inflamable	3.8 cm	6	1021-02
4 x 100 cm	letra negra	inflamable	5 cm	4	1021-03
3 x 100 cm	amarillo	explosivo	3.8 cm	7	1022-02
4 x 100 cm	letra negra	explosivo	5 cm	5	1022-03
3 x 100 cm	amarillo	irritante	3.8 cm	8	1023-02
4 x 100 cm	letra negra	irritante	5 cm	5	1023-03
3 x 100 cm	amarillo	corrosivo	3.8 cm	7	1024-02
4 x 100 cm	letra negra	corrosivo	5 cm	4	1024-03
3 x 100 cm	amarillo	reactivo	3.8 cm	8	1025-02
4 x 100 cm	letra negra	reactivo	5 cm	5	1025-03
3 x 100 cm	amarillo	riesgo	3.8 cm	4	1026-02
4 x 100 cm	letra negra	biológico	5 cm	3	1026-03
3 x 100 cm	amarillo	alta	3.8 cm	4	1027-02
4 x 100 cm	letra negra	temperatura	5 cm	3	1027-03
3 x 100 cm	amarillo	baja	3.8 cm	4	1028-02
4 x 100 cm	letra negra	temperatura	5 cm	3	1028-03
3 x 100 cm	amarillo	alta	3.8 cm	6	1029-02
4 x 100 cm	letra negra	presión	5 cm	4	1029-03

Placas Colgantes en Estireno

Recomendadas para:

Información complementaria.

Tuberías menores a 3.8 cm de diámetro.

Medidas	Descripción	CLAVE
12 x 12 cm	placa colgante, fabricada en estireno (con cadena)	1040-01
3 x 25 cm	placa colgante, fabricada en estireno (con cadena)	1041-01

Solicite los números para grado de riesgo.

Solicite el diseño de sus placas de acuerdo al tipo de riesgo.

Placas Colgantes en Metal

Recomendadas para:

Tuberías a altas temperaturas.

Información complementaria.

Tuberías menores a 3.8 cm de diámetro.

		1040-02
12 x 12 cm	placa colgante, fabricada en metal (con cadena)	1041-02
3 x 25 cm	placa colgante, fabricada en metal (con cadena)	

Solicite los números para grado de riesgo.

Solicite el diseño de sus placas de acuerdo al tipo de riesgo.

Placas Colgantes

EJEMPLO:



Placa identificadora de fluido (1041-01 - 1041-02)

Placa identificadora de riesgo (1040-01 - 1040-02)



Placa Colgante Indicadora de Riesgos

Indíquenos el tipo de riesgo:



Tóxico

Inflamable

Explosivo

Baja Temperatura

Corrosivo



Reactivo

Riesgo Biológico

Alta Temperatura

Irritante

Alta Presión

Para Transportes



Portarombo

Medida	Material	CLAVE
31.5 x 36 cm	aluminio	1POR-01

Diseño 1200


Rombos

Medida	Material
27.3 x 27.3 cm	estireno Cal. 40, números en vinil



En el momento de realizar su pedido, favor de indicar la clave del rombo y el número que lleva en el centro.

Clase 1 / Explosivos




Clase 2 / Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión



Clase 3 / Líquidos inflamables



Clase 4 / Sólidos inflamables



Clase 5 / Oxidantes y peróxidos orgánicos



Clase 6 / Tóxicos agudos (veneno) y agentes biológicos infecciosos




Clase 7 / Radiactivos



Clase 8 / Corrosivos



Clase 9 / Varios



Números para rombos adheribles

Medida	Material	CLAVE
3.5 cm	maylar adherible. Número 0 blanco	1100-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 0 negro	1100-02
7 cm	maylar adherible. Número 0 blanco	1100-03
7 cm	maylar adherible. Número 0 negro	1100-04
3.5 cm	maylar adherible. Número 1 blanco	1101-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 1 negro	1101-02
7 cm	maylar adherible. Número 1 blanco	1101-03
7 cm	maylar adherible. Número 1 negro	1101-04
3.5 cm	maylar adherible. Número 2 blanco	1102-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 2 negro	1102-02
7 cm	maylar adherible. Número 2 blanco	1102-03
7 cm	maylar adherible. Número 2 negro	1102-04
3.5 cm	maylar adherible. Número 3 blanco	1103-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 3 negro	1103-02
7 cm	maylar adherible. Número 3 blanco	1103-03
7 cm	maylar adherible. Número 3 negro	1103-04
3.5 cm	maylar adherible. Número 4 blanco	1104-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 4 negro	1104-02
7 cm	maylar adherible. Número 4 blanco	1104-03
7 cm	maylar adherible. Número 4 negro	1104-04



Banderín para tractocamión

Medida	Características	CLAVE
22 x 41 cm	color naranja	2BAN-01



Cinta reflejante

Características	CLAVE
2" x 1 m lineal rojo-blanco 3M grado diamante	1CIN-42
2" x 45 m rojo-blanco (rollo) 3M grado diamante	1CIN-43

Para Contenedores o Áreas con Sustancias Peligrosas

De acuerdo a NOM-018-STPS-2000

SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS

RIESGOS A LA SALUD
4 SEVERO (EXTREMADAMENTE PELIGROSO)
3 ALTO (PELIGROSO)
2 MODERADO (RIESGO LEVE)
1 LIGERO (RIESGO NORMAL)

INFLAMABILIDAD (RIESGO MATERIALES DE RIESGO)
4 SEVERO: ARIEN ARriba DE 200°C
3 ALTO: ARIEN ARriba DE 100°C
2 MODERADO: ARIEN ARriba DE 50°C
1 LIGERO: ARIEN ARriba DE 25°C
0 MÍNIMO (MATERIAL NORMAL)

REACTIVIDAD
4 SEVERO: EXPLOTA A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESION NORMAL
3 ALTO: REACCIONA CON AGUA O CON HUMEDAD DEL AIRE
2 MODERADO: REACCIONA VIOLENTAMENTE CON AGUA O CON HUMEDAD DEL AIRE
1 LIGERO: REACCIONA CON CALOR O CON CALOR Y PRESION

RIESGOS ESPECIFICOS
OXIDANTES OX
ACIDOS AC
ALCALINOS ALK
CORROSIVOS CB
NO USAR AGUA W
MATERIAL RADIOACTIVO

Diseño 1106
Cartel "Identificación de riesgos"

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	1106-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	1106-02

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

RIESGOS A LA SALUD
4 SEVERO 3 EXTREMADAMENTE PELIGROSO
2 PELIGROSO 1 RIESGO 0 MATERIAL NORMAL

INFLAMABILIDAD (PUNTO) MATERIAL DE RIESGO
4 ARIEN ARriba DE 23 °C 3 ARIEN ARriba DE 23 °C
2 ARIEN ARriba DE 37 °C (100 °F)
1 ARIEN ARriba DE 48.3 °C (120 °F) 0 NO ARIEN


REACTIVIDAD
4 EXPLOTA A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESION NORMAL
3 EXPLOTA CON GRANDES FUENTES DE IGNICION
2 REACCIONA VIOLENTAMENTE
1 PRESENTA CAMBIOS QUIMICOS VIOLENTOS SIN ESTALLAR
0 INESTABLES CON CALOR 0 REACTIVOS

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
4 SEVERO 3 ALTO 2 MODERADO 1 LIGERO 0 MÍNIMO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
A G
B H
C I
D J
E K
F X

Diseño 1108
Sistema de Identificación de Material Peligroso

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	1108-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	1108-02



Diseño 1105
Rombos adheribles para identificación de riesgos

Medida	Material	CLAVE
6.2 x 6.2 cm	vinil adherible	1105-03
13 x 13 cm	vinil adherible	1105-01
18.7 x 18.7 cm	vinil adherible	1105-04
26 x 26 cm	vinil adherible	1105-02
37.5 cm x 37.5 cm	vinil adherible	1105-05

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

EPP (SIMBOLOGIA)

Diseño 1107 Identificación de sustancias peligrosas

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	vinil adherible	1107-04
25 x 35 cm	vinil adherible	1107-05
35 x 50 cm	vinil adherible	1107-06

LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

LETRA	EQUIPO
A	Anteojos de seguridad.
B	Anteojos de seguridad y guantes.
C	Anteojos de seguridad, guantes y mandil.
D	Carrete, guantes y mandil.
E	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvo.
F	Anteojos, de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos.
G	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores.
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
I	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores.
J	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
K	Capucha con línea de aire o equipo scba, guantes, traje completo de protección y botas.
X	Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de las sustancias.

Diseño 1109 Identificación del equipo de protección personal

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	1109-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	1109-02

*Ejemplo






Cintas de marcaje

Para piso

Medida	Características	CLAVE
48 mm x 33 m	amarillo-negro	1CIN-51
96 mm x 33 m	amarillo-negro	1CIN-52
48 mm x 33 m	amarilla	1CIN-54
96 mm x 33 m	amarilla	1CIN-55
48 mm x 33 m	azul	1CIN-56
96 mm x 33 m	azul	1CIN-57
48 mm x 33 m	blanco-negro	1CIN-58
96 mm x 33 m	blanco-negro	1CIN-59
48 mm x 33 m	blanco-rojo	1CIN-60
96 mm x 33 m	blanco-rojo	1CIN-61
48 mm x 33 m	blanca	1CIN-62
96 mm x 33 m	blanca	1CIN-63
48 mm x 33 m	naranja	1CIN-64
48 mm x 33 m	negra	1CIN-65
96 mm x 33 m	negra	1CIN-66
48 mm x 33 m	roja	1CIN-67
96 mm x 33 m	roja	1CIN-68
48 mm x 33 m	verde	1CIN-69
96 mm x 33 m	verde	1CIN-70



Planilla con un solo número blanco o negro a escoger

Se fabrican en maylar transparente

Medida del número	2 cm. de alto		2 cm. de alto	
Color	Blanco		Negro	
CLAVE	No. 1	1301-01	No. 6	1306-01
	No. 2	1302-01	No. 7	1307-01
	No. 3	1303-01	No. 8	1308-01
	No. 4	1304-01	No. 9	1309-01
	No. 5	1305-01	No. 0	1310-01

80 piezas por planilla.

Medida del número	4 cm. de alto		4 cm. de alto	
Color	Blanco		Negro	
CLAVE	No. 1	1301-03	No. 6	1306-03
	No. 2	1302-03	No. 7	1307-03
	No. 3	1303-03	No. 8	1308-03
	No. 4	1304-03	No. 9	1309-03
	No. 5	1305-03	No. 0	1310-03

50 piezas por planilla.



Planilla con números del 0 al 9 blanco o negro a escoger.

Se fabrican en maylar transparente

Medida del número	2 cm. de alto		2 cm. de alto	
Color	Blanco	Negro	Blanco	Negro
CLAVE	1311-01	1311-03	1311-02	1311-04

80 piezas por planilla.

50 piezas por planilla.



Pirámides de control

Medida	Características	CLAVE
6 cm	juego de 3 números vinil adherible	1300-01
18 cm	color azul marino, sin número	1PIR-01
18 cm	color blanco, sin número	1PIR-02
18 cm	color café, sin número	1PIR-03
18 cm	color gris, sin número	1PIR-04
18 cm	color naranja, sin número	1PIR-05
18 cm	color negro, sin número	1PIR-06
18 cm	color rojo, sin número	1PIR-07
18 cm	color rosa, sin número	1PIR-08
18 cm	color verde, sin número	1PIR-09
18 cm	color amarillo, sin número	1PIR-10



Números y letras en acrílico apariencia aluminio

Medida	Material	CLAVE
10 cm	Número 1	1312-01
10 cm	Número 2	1312-02
10 cm	Número 3	1312-03
10 cm	Número 4	1312-04
10 cm	Número 5	1312-05
10 cm	Número 6	1312-06
10 cm	Número 7	1312-07
10 cm	Número 8	1312-08
10 cm	Número 9	1312-09
10 cm	Número 0	1312-10

Letras sobre pedido.

Postes Unifila



1POS-53

poste negro porta letrero tipo "T"



1POS-54

poste aluminio anodizado natural con cinta azul rey 2 mts.



1POS-55

poste negro con cinta azul rey 2 mts.

Cinta de otro color sobre pedido.



Chaleco reflejante textil

Características

CLAVE

amarillo "coordinador" reflejante textil	1CHA-03
amarillo franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-04
azul "rescate y salvamento" reflejante textil	1CHA-24
azul franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-25
blanco "primeros auxilios" reflejante textil	1CHA-33
blanco franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-34
naranja "evacuación" reflejante textil	1CHA-43
naranja franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-44
negro "seguridad" reflejante textil	1CHA-53
negro reflejante textil franja fosforescente, sin texto	1CHA-54
rojo "combate de incendio" reflejante textil	1CHA-63
rojo franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-64
verde "comunicación" reflejante textil	1CHA-74
verde franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-75

Chaleco de malla.



Chaleco tela gabardina

Características

CLAVE

amarillo con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-80
azul con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-81
blanco con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-82
naranja con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-83
negro con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-84
rojo con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-85
verde con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-86
caqui con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-87
rosa con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-88

Megáfonos



Características

CLAVE

megáfono de mano, sirena y micrófono integrados 25 watts, alcance 1 Km.	1MEG-01
megáfono de hombro sirena y micrófono tipo CB, alcance 1.2 Km.	1MEG-02

Usan 8 pilas tipo "C" (no incluidas).



Gorras

Con texto bordado

Características

CLAVE

amarilla "coordinador"	1GOR-01
azul "rescate y salvamento"	1GOR-02
blanca "primeros auxilios"	1GOR-03
naranja "evacuación"	1GOR-04
negra "seguridad"	1GOR-05
roja "combate de incendios"	1GOR-06
verde "comunicación"	1GOR-07



Cascos Infra

Características

CLAVE

aluminio natural intervalos	1CAS-01
amarillo ajuste matraca 4 puntos	1CAS-02
azul ajuste matraca 4 puntos	1CAS-03
naranja ajuste matraca 4 puntos	1CAS-06
plástico amarillo intervalos	1CAS-07
plástico azul intervalos	1CAS-08
plástico blanco intervalos	1CAS-09
plástico naranja intervalos	1CAS-10
plástico negro intervalos	1CAS-11
plástico rojo intervalos	1CAS-12
plástico verde intervalos	1CAS-13
blanco matraca 4 puntos	1CAS-15
naranja fosforescente intervalos	1CAS-16



Lámpara de mano antichispa

Características

CLAVE

está aprobada para usarse en áreas con atmosfera de gases explosivos, gasolina, petróleo, etc.

1LAM-10

Foco, tipo bayoneta, sin rasca. El color de la lámpara puede variar.



Mini lámpara con led's

Características

CLAVE

mini lámpara manual con 9 led's	1LAM-16
---------------------------------	---------

Resistente al agua.

Focos led, luz blanca brillante.

Mide 95 mm de largo.

No incluye baterías.



Brazaletes en tela canasta

Se ajusta a cualquier medida.

Características

CLAVE

amarillo "coordinador"	1BRA-01
amarillo reflejante, sin texto	1BRA-02
amarillo, sin texto	1BRA-03
amarillo reflejante "coordinador"	1BRA-04
azul reflejante, sin texto	1BRA-21
azul "rescate y salvamento"	1BRA-22
azul, sin texto	1BRA-23
azul reflejante "rescate salvamento"	1BRA-24
blanco "primeros auxilios"	1BRA-31
blanco reflejante, sin texto	1BRA-32
blanco, sin texto	1BRA-33
blanco reflejante "primeros auxilios"	1BRA-34
naranja "evacuación"	1BRA-41
naranja reflejante, sin texto	1BRA-42
naranja, sin texto	1BRA-43
naranja reflejante "evacuación"	1BRA-44
negro reflejante, sin texto	1BRA-51
negro "seguridad"	1BRA-52
negro, sin texto	1BRA-53
negro reflejante "seguridad"	1BRA-54
rojo reflejante "combate incendio"	1BRA-61
rojo "combate de incendios"	1BRA-62
rojo reflejante, sin texto	1BRA-63
rojo, sin texto	1BRA-64
verde "comunicación"	1BRA-71
verde reflejante, sin texto	1BRA-72
verde, sin texto	1BRA-73
verde reflejante "comunicación"	1BRA-74



Silbato

Características

CLAVE

silbato de plástico con cordón	1SIL-01
--------------------------------	---------



Kit de alarma de emergencia



Características

CLAVE

sirena de activación manual	1SIR-01
estrobo para sirena	1EST-02
eliminador para sirena y estrobo	1ELI-01
botón económico alarma emergencia	4BOT-03



Diferentes Tallas

Zapatos de seguridad

casquillo de acero



Lentes de seguridad

Características

CLAVE

lentes de seguridad mica ámbar	1LEN-01
lentes de seguridad mica clara	1LEN-02



Lámpara de emergencia

Características

CLAVE

lámpara emergencia Steren 28 led's	1LAM-06
<i>Da hasta 17 horas continuas de iluminación.</i>	
<i>Cuenta con un botón de prueba, indicador de batería baja.</i>	
<i>2 lámparas direccionales con 14 led's.</i>	



Guantes de carnaza

Medida

Características

CLAVE

cortos	con costuras en el dorso	1GUA-03
--------	--------------------------	---------



Tapón auditivo

Características

CLAVE

tapón auditivo reutilizable	2TAP-01
-----------------------------	---------



Lámpara frontal

Características

CLAVE

lámpara frontal (resistente al agua)	1LAM-09
<i>Usa 3 pilas AAA (no incluidas).</i>	



Guantes de camaza y piel

Medida

Características

CLAVE

cortos	con costuras en el dorso	1GUA-07
--------	--------------------------	---------



Cubre boca

Características

CLAVE

cubre boca desechable blanco 150 piezas	1CUB-01
cubre boca desechable azul 150 piezas	1CUB-02



Alarma de emergencia

Características

CLAVE

alarma de emergencia para oficina 110 V	1ALA-01
<i>Alarma de luz y audible.</i>	
<i>Opera manualmente.</i>	
<i>Se conecta a la corriente alterna.</i>	



Camilla de madera

Medida

Características

CLAVE

50 x 180 cm	camilla de madera rígida pesa: 6 Kg soporta: 90 Kg	1CAM-02
-------------	---	---------



Goggles

Características

CLAVE

goggles blanco transparente ventilación directa antiempañante	1GOG-01
goggles blanco transparente ventilación directa	1GOG-02



Cintas antiderrapantes

Medida

Características

CLAVE

1" x 18 m	negro	1CIN-21
2" x 18 m	negro	1CIN-23



Camilla plegable

Medida

Características

CLAVE

52 x 180 cm	camilla de rescate plegable pesa: 5.500 Kg soporta: 85 Kg	1CAM-01
-------------	--	---------



Caretta para soldar

Características

CLAVE

caretta para soldar con ventana ajustable	1CAR-01
---	---------

Botiquines sin medicamento



Botiquín blanco
Extinpar

Medida	Características	CLAVE
24 x 16 x 6 cm	para taxi vacío	1BOT-05
28 x 18 x 6 cm	portátil vacío	1BOT-03
36 x 26 x 8 cm	para hogar vacío	1BOT-01
40 x 30 x 10 cm	semi-industrial vacío	1BOT-04
50 x 40 x 9 cm	industrial vacío	1BOT-02



Botiquín de color
Extinpar

Medida	Características	CLAVE
23 x 15 x 6.5 cm	para taxi vacío	1BOT-09
28 x 20 x 6 cm	portátil vacío	1BOT-08
35 x 25 x 7 cm	para hogar vacío	1BOT-06
40 x 30 x 10 cm	semi-industrial vacío	1BOT-10
50 x 40 x 10 cm	industrial vacío	1BOT-07

Botiquines con medicamento



Botiquines con medicamento
Metálicos
Rebster

Medida	Características	CLAVE
20.5 x 12.5 x 8 cm	particular	1BOT-62
25 x 35 x 7.5 cm	para 30 personas	1BOT-51
28 x 21 x 6 cm	para 10 personas	1BOT-50
34 x 28.5 x 8 cm	para 50 personas	1BOT-52
40 x 33 x 11 cm	para 80 personas	1BOT-53
43 x 38 x 12 cm	botiquín S.T.P.S.	1BOT-64



Cangurera
Rebster

Medida	Características	CLAVE
35 x 25 x 7 cm	para 30 personas	1BOT-56
37 x 25 x 6 cm	para 20 personas	1BOT-55



Botiquín vinil
Rebster

Medida	Características	CLAVE
5 x 18 x 8.5 cm	estuche de vinil	1BOT-60



Botiquín boy scout
Rebster

Medida	Características	CLAVE
9 x 14 x 5 cm	boy scout	1BOT-54



Mochila al hombro
Rebster

Medida	Características	CLAVE
11 x 18 x 24 cm	para 30 personas	1BOT-61



Botiquín pescador
1 charola
Rebster

Medida	Características	CLAVE
18 x 18 x 35 cm	para 20 personas	1BOT-63

El color de la tapa puede variar



Botiquines de color
Extinpar

Medida	Características	CLAVE
23 x 15 x 6.5 cm	para taxi	1BOT-59
28 x 20 x 6 cm	portátil	1BOT-58

Gabinetes para extintores Acero inoxidable



Cubo

ventana grande
26 x 26 x 66 cm

PQS 4.5 - 9 Kg. Co2 5 Lbs.

Acabado	Tapa	CLAVE
acero espejo	tapa ciega	1GAB-51
acero pulido	cenicero	1GAB-52
acero pulido	tapa ciega	1GAB-53
acero espejo	cenicero (ventana chica)	1GAB-54



Medio punto

ventana grande
40 x 20 x 65 cm

PQS 4.5 - 6 Kg. Co2 5 Lbs.

Acabado	Tapa	CLAVE
acero espejo	tapa doble función	1GAB-59
acero pulido	tapa doble función	1GAB-60



Cilindro

ventana chica
23 x 65 cm

PQS 4.5 - 6 Kg. Co2 5 Lbs.

Acabado	Tapa	CLAVE
acero espejo	tapa doble función	1GAB-56
acero pulido	tapa doble función	1GAB-63



Cilindro

ventana chica
31 x 65 cm

PQS 4.5 - 12 Kg. Co2 5 - 10 Lbs.

Acabado	Tapa	CLAVE
acero espejo	tapa ciega	1GAB-55
acero pulido	tapa ciega	1GAB-62

Gabinetes para extintores Lamina electrogalvanizada



Cilindro

ECONÓMICO 4.5 - 6 Kg.

Descripción	CLAVE
ventana chica	1GAB-83
ventana grande	1GAB-84

Gabinetes de lámina Sin cristal



Gabinetes para extintor

Medida	Características	CLAVE
70 x 35 x 21 cm	2 Kg	1GAB-26
78 x 40 x 23 cm	4.5 y 6 Kg	1GAB-27
	9 Y 12 Kg.	1GAB-28

Pintura roja.



Gabinetes para hidrante

Medida	Características	CLAVE
75 x 50 x 21	15 mts sobreponer	1GAB-29
86 x 70 x 21	30 mts sobreponer	1GAB-30
87 x 85 x 21	30 mts sobreponer	1GAB-31

Pintura roja.



Gabinetes para equipo de bomberos

Medida	Características	CLAVE
170 x 60 x 40	2 equipos	1GAB-32
170 x 90 x 40	4 equipos	1GAB-33
170 x 120 x 40	6 equipos	1GAB-34

Pintura roja.

Extintores de polvo químico seco PQS



Cumple con la NOM 100-STPS-1994.

Fabricados en lámina calibre 14 de primera calidad, rolado en frío. A todos los cilindros se les realiza prueba hidrostática.



Extintores

CLAVE	Capacidad
1EXT-30	750 g
1EXT-25	1 Kg.
1EXT-27	2 Kg.
1EXT-28	4.5 Kg.
1EXT-29	6 Kg.
1EXT-31	9 Kg.
1EXT-26	12 Kg.

Unidades móviles

CLAVE	Capacidad
1UNI-02	32 Kg
1UNI-06	50 Kg
1UNI-04	70 Kg



Granadas de PQS Con rociador

Características	CLAVE
granada 4 Kg. PQS	1GRA-01
granada 6 Kg. PQS	1GRA-02
granada 9 Kg. PQS	1GRA-03

Esfera automática de extinción PQS y rociador. Se activa al detectar 60° C de temperatura, con válvula de llenado, manómetro, etiqueta nemotécnica y soporte para sujeción al techo.

Extintor de agua

CLAVE	Capacidad
1EXT-83	9 Lt



Hacha pico y corte para bombero

Características	CLAVE
cabeza forjada en acero 1045, con doble tratamiento térmico, marca Truper Mango de madera de 90 cm	1HAC-02



Soporte para extintor

Características	CLAVE
soporte universal o tipo "L"	1SOP-08



1PAL-02



1PAL-01



1PAL-03

Palas areneras

Características	CLAVE
pala arenera cajuelera 26 3/4" de longitud, punta redonda	1PAL-01
pala arenera / carbonera longitud 46", punta cuadrada	1PAL-02
pala para bombero 40" de longitud, punta cuadrada	1PAL-03



Fajas

Medida	CLAVE
mediana soporte sacrolumbar	1FAJ-01
grande soporte sacrolumbar	1FAJ-02



Botes areneros Con tapa

Medida	Características	CLAVE
60 x 84 cm	grande 200 Lts. sin arena	2BOT-01
60 x 50 cm	chico 100 Lts. sin arena	2BOT-02



Hacha de Bombero

Características	CLAVE
Hacha de bombero	1HAC-01



Fundas para hidrante

Medida	Características	CLAVE
55 x 85 cm	30 mts lona plastificada roja con texto y pictograma	1FUN-05



Fundas para extintor

Medida	Características	CLAVE
35.5 x 55.5 cm	para 4.5 - 6 kg. lona plastificada	1FUN-01
42 x 64 cm	para 9 - 12 kg. lona plastificada	1FUN-02
32 x 54 cm	para 4.5 - 6 kg. vinil transparente	1FUN-07
37 x 64 cm	para 9 - 12 kg. vinil transparente	1FUN-08

Extintores

Pregunte por cualquier otro agente extintor que usted requiera



Badger Co²

Fuego B, C
Kidde

Medida	Características	CLAVE
5 Lbs.	extintor badger de Co ²	1EXT-86
10 Lbs.	extintor badger de Co ²	1EXT-87
15 Lbs.	extintor badger de Co ²	1EXT-88
20 Lbs.	extintor badger de Co ²	1EXT-89



Sentry Co²

Fuego B, C
Ansul

Medida	Características	CLAVE
10 Lbs.	extintor sentry Co ²	1EXT-91
15 Lbs.	extintor sentry Co ²	1EXT-92
20 Lbs.	extintor sentry Co ²	1EXT-93
5 Lbs.	extintor sentry Co ²	1EXT-90



Fyrechem

PQS
Kidde

Medida	Características	CLAVE
4.5 Kg	extintor PQS fyrechem	1EXT-32
6 Kg	extintor PQS fyrechem	1EXT-33
9 Kg	extintor PQS fyrechem	1EXT-34



Extintores para cocina

Fuego K

Medida	Características	CLAVE
6 Lts.	extintor cocina k-guard Ansul	1EXT-85
6 Lts.	extintor badger Kidde	1EXT-71



Extintor de agua

Ansul

Medida	Características	CLAVE
10 Lts.	extintor base de agua acero inoxidable	1EXT-76



Badger Halotrón

Fuego A, B, C
Kidde

Medida	Características	CLAVE
2.5 Lbs	extintor badger halotrón	1EXT-74

Detectores



Detector de humo

Características

detector humo batería corriente alterna

CLAVE

1DET-02



Detector de monóxido y gas explosivo

Características

detector monóxido de carbono / gas explosivo
Alarma audible de 85 db.
Detección de monóxido de carbono, gas propano y metano.
Sensor electroquímico de CO.
Display para lectura de niveles CO y gas.
Batería de respaldo.
Fácil instalación.
Garantía de 5 años.

CLAVE

1DET-03



Detector de monóxido de carbono

Características

detector de monóxido de carbono
Fácil instalación.

CLAVE

1DET-04

Garantía de 5 años.

Tabla de conversión

Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)	Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)
2.2	1	10	4.54
2.5	1.14	13	5.90
5	2.27	15	6.81
9	4.09	20	9.09



Detector de humo

Características

detector humo con batería 9 v

CLAVE

1DET-05

Equipo de bombero (Sobre pedido)



Llave para coples

Medida | **Características** | **CLAVE**

1 1/2" a 4 1/2" llave universal Joperz 1LLA-02
Ajusta coples, uno de sus extremos termina en espátula, terminado en bronce amarillo granallado.



Toma siamesa

Características | **CLAVE**

fabricado en bronce fundido y acabado cromado 1TOM-02



Mascarilla de escape

Características | **CLAVE**

provee hasta 40 min de protección en contra de CO, HCN, humo y gases provocados por fuego. 1MAS-02



Equipo de respiración autónoma Panther

Características | **CLAVE**

cilindro de aluminio 30 min 1EQU-01
cilindro recubierto de fibra de carbono 60 min 1EQU-02
Especial para ataques de incendio. Se maneja 2 presiones de servicio 2216 psi y 4500 psi.

Kit Equipo de Bombero

Medida | **CLAVE**

KIT "equipo de bombero brigadista" 1TRA-01
KIT "equipo de bombero profesional" 1TRA-02
KIT "equipo de bombero certificado UL" 1TRA-03

Incluye: casco, pantalón, chaquetón, tirante, par de botas, par de guantes y capucha.



Válvulas globo

Medida | **CLAVE**

1 1/2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT 1VAL-03
2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT 1VAL-04
2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) NST 1VAL-05
2" (hembra) NPT a 2" (hembra) IPT 1VAL-06
2 1/2" (hembra) NPT a 2 1/2" (macho) NST 1VAL-08
Fabricadas en bronce fundido, acabado en bronce granallado y llave pintada en color rojo.



Chiflones de 3 pasos

Medida | **CLAVE**

1 1/2" IPT 80 gpm 1CHI-02
1 1/2" NST 80 gpm 1CHI-03
2" IPT 120 gpm 1CHI-04
2" IPT 80 gpm 1CHI-05
2 1/2" NST 120 gpm 1CHI-06
2 1/2" IPT 120 gpm 1CHI-07

Chiflones de 3 pasos, fabricados en bronce fundido y acabado en bronce granallado.



MULTI / **SEGURIDAD** INDUSTRIAL



www.multiseguridad.com.mx

Mas Seguridad Menos Accidentes S.A.S DE C.V.
Quetzalcóatl 10, Col. Tlaxpana, CP 11370, Distrito Federal. México
Tel: 01(55)55464989 y 01(55)57395859
Email: info@multiseguridad.com.mx
www.multiseguridad.com.mx